

厂区标示牌制作及安装请购规范

一、请购说明

为提升我司同仁安全意识，强化安全生产目标，同时在外宾来访时，有较为明确的安全生产指引，在公司部分位置需增设标示牌。故提案请购。

二、标示牌制作要求：

设置地点	材质	数量	尺寸规格	标语	备注
二号门保安岗	塑料薄板	16	0.6m*0.6m*1.8mm	1、即将入厂 注意安全 2、即将离厂 一路平安	1、尺寸规格为单字尺寸，数量为单字数量之和； 2、字体为宋体
1-4#矿热炉出铁口上方 (13.5m 平台)	金属薄板	32	0.8m*0.8m*1.2mm	1、生命至上 安全第一 2、居安思危 常备不懈 3、防微杜渐 警钟长鸣 4、注意防护 安全生产	
铸铁机	金属薄板	8	0.6m*0.6m*1.2mm	安全生产 人人有责	
生产北路管架桥	亚克力板	16	0.5m*0.5m*2mm	1、注意车辆 小心碰撞 2、注意行人 小心驾驶	
矿热炉车间冶金吊天车	金属薄板	32	0.8m*0.8m*1.2mm	1、小心操作 注意安全 2、设备危险 注意防护 (2条标语各2份)	
工务处板房	横幅	1	12m*0.7m	安全知识记于心 安全生产始于行	样式、要求如附件
/	移动式白板	8	0.9m*0.6m	/	
安装费	1式				

注：塑料薄板、横幅、金属薄板、亚克力板均需打孔

三、验收规范


- 1、采购案决标后，厂商需于 20 个工作日内送货进厂，并完成安装。
- 2、试用 7 日后，若供货商所提供产品无质量问题再予以验收。

林植宇 5/30 陈岸 5/30

附件：

一、横幅样式及要求：


1. 材质：灯布，间距 1m 打孔（含金属扣）；
2. 样式：红底白字（字体：黑体；单字尺寸：0.7m*0.5m）；
3. 横幅之尺寸、标语如下：





[注：在固定长宽的情况下，将请厂商对文字大小、字体形式等部分进行优化，以达至最佳效果。]

二、白板要求：

- 1、样式（需可调节高度，可折叠）：



2、内容要求：

 	涉及危害因素
工程名称： 责任单位： 作业时间： 负责人： 工程概况	应急措施
施工方案	事故通报流程

(1) 每个框的尺寸：30cm*30cm；

(2) 字体：宋体；

[注：在固定长宽的情况下，将请厂商对文字大小、字体形式等部分进行优化，以达至最佳效果。]