


Laser room

sh-nengzhong.com

其中工作区尺寸为：长6m×宽5m×高4m。带整体排烟除尘装置。

主机区的最大尺寸为：长3m×宽5m，一层为封闭结构，高度应能满足一层设备的摆放需要及人员进出活动的方便。安全门要配安全锁，人工操作区的升降门旁要配安全光栅。



工作区与主机区之间（上图绿线），开关形式为卷帘门或者移动门。



供货范围

1	激光房明细清单				报价
2		报价包含以下内容			
3		1, 激光房主体（含内部钢构）（50铝型材）（6000mm*5000mm*4000mm）	1		
4		2, 激光器房主体（含内部钢构）（50铝型材）（5000mm*3000mm*3000mm）	1		
5		3, 手动维修门（1000mmX2000mm）	2		
6		4, 安全插销锁（安士能）	1		
7		5, 安全光栅（SICK）	2		
8		6, 卷帘门（4000mmX3000mm）（国产品牌）	2	0	
9		7, 监控系统（1个球机+2个枪机+2台显示器）	1		
10		8, 照明（防爆LED照明灯）+线缆及桥架&维修插座&电源开关箱	12		
11		9, 光纤平衡吊悬挂系统（含导轨+悬挂香蕉+平衡器+光纤悬挂月亮弯）	1		
12		10, 3P空调+温湿度计	1		
13		11, 百叶窗及相关密封钣金件	1		
14		12, 地脚螺栓及相关紧固件	1		
15		13, 除尘器吸风罩及风管	1		
16		14, 设计费用	1		
17		15, 德国莱茵TUV认证	1		
18		16, 包装运输至上海现场	1		
19		17, 上海现场安装一次	1		
20					
21		备注：以上报价含税16%			