

缆虫 电线连接器

更安全 更规范 更快捷——告别传统剥线连接



i-CLAMP 缆虫
-更安全 更规范 更高效-

“缆虫”电线连接器

告别传统剥线链接

免剥线 • 免扎芯线 • 免缠电胶布

更安全

免剥皮，保证连接处不裸露，防水防尘，连接牢固，优异载流，彻底杜绝连接处的漏电问题！

更规范

标准化的连接方式杜绝人为疏忽隐患。可靠性、耐用性远超于国家现行标准。

更高效


一插！一卡！一秒即可搞定复杂接线操作，直接降低工程综合成本！且外观精美！

独家总经销：深圳市科颂科技有限公司

产品优势

优势1：免剥皮——告别繁琐的剥线操作，采用可靠的免剥皮IDC技术，速完成电线连接

第1步，一插




第2步，一卡




只用3秒，只需2步即可搞定，实现电线完美连接

优势2：永不脱落——独特的塑胶卡扣夹结构设计，使其拥有强大的电线保持力。





产品优势

优势3：优异的载流表现——“缆虫”拥有与电线一样甚至更大的载流能力



优势4：良好的兼容性——“缆虫”产品适合不同类型的电线。单芯线，多芯线，柔芯线均适用。防尘、防潮。



产品优势

优势5：高品质材料——“缆虫”是由进口的阻燃材料和高级铜材构成，确保优异的品质。



优势6：最严苛的安全认证



产品规格——短接系列




910019-2




910035-3



910018-4




910035-4




型号	尺寸 (mm)	规格	最小电线保持力
910019-2	24x14x11.3	2Pin 短接 1.5-2.5mm ²	5Kg/根
910035-3	24x21.9x11.3	3Pin 短接 1.5-2.5mm ²	8Kg/根
910018-4	24x27.2x11.3	4Pin 短接 1.5-2.5mm ²	8Kg/根
910017-4	24x27.2x11.3	2*2Pin 短接 1.5-2.5mm ²	8Kg/根


产品规格——直通系列



910012-1



910001-2






910016-2



910020-3

型号	尺寸 (mm)	规格	最小电线保持力
910012-1	29x9.5x11.3	1通1 1.5-2.5mm ² 转1.5-2.5mm ²	8Kg/根
910001-2	33.4x12.4x12.4	2通2 0.75-1.0mm ² 转0.75-1.0mm ²	5Kg/根
910016-2	44.4x16x16	2通2 1.5-2.5mm ² 转0.5-0.75mm ²	0.5-0.75——3Kg/根 1.5-2.5——8Kg/根
910020-3	44.4x23.3x16	3通3 1.5-2.5mm ² 转0.5-0.75mm ²	0.5-0.75——3Kg/根 1.5-2.5——8Kg/根

产品规格——主分支系列



型号	尺寸 (mm)	规格	最小电线保持力
910037-2	20x15.5x12.3	主分支 1.5-2.5mm ² 分1.0-1.5mm ²	1.0-1.5——5Kg/根 1.5-2.5——8Kg/根



深圳市科颂科技有限公司

SHENZHEN COXO TECHNOLOGY CO., LIMITED

WWW.COXOTECH.COM

公司地址：深圳市龙岗区南岭社区龙山工业区11号C栋六楼
电话：0755-2874-9719 联系人：熊先生 手机 139-2748-8795

华强北销售中心：深圳市福田区华强北路新华强广场六楼Q6E1016
电话：0755-8321 0847 联系人：陈先生 手机：136-7020-4003