



NMP 整流变压器加工技术要求（3-3）

五、外型尺寸图：



| 品号       | 型号                                | 标示                        | 外型尺寸       |            |            |           |           |            |         |
|----------|-----------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|---------|
|          |                                   |                           | A<br>(Max) | B<br>(Max) | C<br>(Max) | D<br>(±2) | E<br>(±2) | F<br>(±10) | G       |
| 30514015 | ST33080-400/215,<br>3P400V/3P215V | 30514015<br>3P400V/3P215V | 610        | 390        | 620        | 440       | 320       | 205        | 4-12*20 |
| 30514003 | ST33060-400/215,<br>3P400V/3P215V | 30514003<br>3P400V/3P215V | 560        | 330        | 570        | 440       | 320       | 175        | 4-12*25 |
| 30514012 | ST33050-400/215,<br>3P400V/3P215V | 30514012<br>3P400V/3P215V | 500        | 330        | 500        | 440       | 320       | 180        | 4-12*20 |

|    |  |                             |                 |            |
|----|--|-----------------------------|-----------------|------------|
| 编制 |  | [文档名称] NMP 整流变压器加工技术要求（3-3） |                 |            |
| 审核 |  | [文档编号] 305NMPREC-03         | [时间] 2015-07-06 | [版本号] V1.1 |
| 批准 |  | 第 1 页 共 3 页                 |                 |            |



| 品号       | 型号                                | 标示                        | 外型尺寸       |            |            |           |           |            |         |
|----------|-----------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|---------|
|          |                                   |                           | A<br>(Max) | B<br>(Max) | C<br>(Max) | D<br>(±2) | E<br>(±2) | F<br>(±10) | G       |
| 30514008 | ST33040-400/215,<br>3P400V/3P215V | 30514008<br>3P400V/3P215V | 500        | 230        | 530        | 380       | 330       | 160        | 4-12*15 |
| 30514006 | ST33030-400/215,<br>3P400V/3P215V | 30514006<br>3P400V/3P215V | 500        | 220        | 530        | 380       | 300       | 150        | 4-12*20 |
| 30514005 | ST33020-400/215,<br>3P400V/3P215V | 30514005<br>3P400V/3P215V | 480        | 280        | 380        | 380       | 300       | 190        | 4-12*20 |
| 30501034 | ST33015-400/215,<br>3P400V/3P215V | 30501034<br>3P400V/3P215V | 450        | 240        | 370        | 380       | /         | 140        | 4-12*15 |
| 30501032 | ST33010-400/215,<br>3P400V/3P215V | 30501032<br>3P400V/3P215V | 440        | 240        | 340        | 380       | /         | 125        | 4-10*20 |
| 30514011 | ST33040-400/110,<br>3P400V/3P110V | 30514011<br>3P400V/3P110V | 540        | 340        | 540        | 380       | /         | 180        | 4-12*20 |
| 30514017 | ST33030-400/110,<br>3P400V/3P110V | 30514017<br>3P400V/3P110V | 540        | 300        | 450        | 380       | /         | 175        | 4-10*20 |
| 30514002 | ST33020-400/110,<br>3P400V/3P110V | 30514002<br>3P400V/3P110V | 480        | 280        | 380        | 380       | 200       | 190        | 4-12*15 |

|    |                              |  |                 |             |
|----|------------------------------|--|-----------------|-------------|
| 编制 | [文档名称] NMP 整流变压器加工技术要求 (3-3) |  |                 |             |
| 审核 | [文档编号] 305NMPREC-03          |  | [时间] 2015-07-06 | [版本号] V1.1  |
| 批准 |                              |  |                 | 第 2 页 共 3 页 |

| 品号       | 型号                                | 标示                        | 外型尺寸       |            |            |           |           |            |         |
|----------|-----------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|---------|
|          |                                   |                           | A<br>(Max) | B<br>(Max) | C<br>(Max) | D<br>(±2) | E<br>(±2) | F<br>(±10) | G       |
| 30501059 | ST33015-400/110,<br>3P400V/3P110V | 30501059<br>3P400V/3P110V | 480        | 270        | 350        | 380       | 200       | 160        | 4-12*15 |
| 30514057 | ST33010-400/110,<br>3P400V/3P110V | 30514057<br>3P400V/3P110V | 460        | 240        | 340        | 380       | /         | 125        | 4-10*20 |

|      |                                                                                                       |      |     |            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|
| V1.1 | 修改电压输入、输出范围和偏差                                                                                        |      |     | 2015-07-06 |
| V1.0 | 30514005、30501032、30514017、30514002、30501059、30514057 端子台由正面改为侧面。30514006、30514008 外型尺寸修改、B 尺寸减小以便安装。 |      |     | 2012-11-19 |
| 变更标记 | 变更内容                                                                                                  | 变更单号 | 变更人 | 时间         |

|    |  |                              |                 |            |
|----|--|------------------------------|-----------------|------------|
| 编制 |  | [文档名称] NMP 整流变压器加工技术要求 (3-3) |                 |            |
| 审核 |  | [文档编号] 305NMPREC-03          | [时间] 2015-07-06 | [版本号] V1.1 |
| 批准 |  | 第 3 页 共 3 页                  |                 |            |